

|                                          |            |         |               |            |             |            |
|------------------------------------------|------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 採水日：2026/5/12<br>当日天候：晴<br>前日天候：晴        | 水質基準値      | 単位      | 原 水<br>(多布施川) | 神野<br>浄水場  | 神野第2<br>浄水場 | 測受水点       |
| 採水時刻                                     |            |         | 10時00分        | 10時00分     | 10時00分      | 8時40分      |
| 気温                                       |            | ℃       | 22.2          | 22.2       | 22.2        | 22.6       |
| 水温                                       |            | ℃       | 18.9          | 19.6       | 19.9        | 20.4       |
| 残留塩素                                     | 0.1以上      | mg/L    | 0.0           | 0.5        | 0.5         | 0.8        |
| 一般細菌                                     | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 123           | 0          | 0           | 0          |
| 大腸菌（原水はMPN）                              | 検出されないこと   | 個/100ml | 12            | 不検出        | 不検出         | 不検出        |
| カドミウム及びその化合物                             | 0.003      | mg/L    | 0.0003未満      | 0.0003未満   | 0.0003未満    | 0.0003未満   |
| 水銀及びその化合物                                | 0.0005     | mg/L    | 0.00005未満     | 0.00005未満  | 0.00005未満   | 0.00005未満  |
| セレン及びその化合物                               | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| 鉛及びその化合物                                 | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| ヒ素及びその化合物                                | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| 六価クロム化合物                                 | 0.02       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| 亜硝酸態窒素                                   | 0.04       | mg/L    | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満     | 0.004未満    |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10         | mg/L    | 0.3           | 0.3        | 0.3         | 0.8        |
| フッ素及びその化合物                               | 0.8        | mg/L    | 0.05          | 0.05       | 0.05        | 0.08       |
| ホウ素及びその化合物                               | 1          | mg/L    | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満      | 0.04       |
| 四塩化炭素                                    | 0.002      | mg/L    | 0.0002未満      | 0.0002未満   | 0.0002未満    | 0.0002未満   |
| 1,4-ジオキサン                                | 0.05       | mg/L    | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満     | 0.005未満    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | 0.04       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| ジクロロメタン                                  | 0.02       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| テトラクロロエチレン                               | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| トリクロロエチレン                                | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005    | mg/L    | 0.000005未満    | 0.000005未満 | 0.000005未満  | 0.000005未満 |
| ベンゼン                                     | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| 塩素酸                                      | 0.6        | mg/L    |               | 0.05未満     | 0.05        | 0.05       |
| クロロ酢酸                                    | 0.02       | mg/L    |               | 0.002未満    | 0.002未満     | 0.002未満    |
| クロロホルム                                   | 0.06       | mg/L    |               | 0.006      | 0.006       | 0.012      |
| ジクロロ酢酸                                   | 0.03       | mg/L    |               | 0.002      | 0.002未満     | 0.007      |
| ジブromクロロメタン                              | 0.1        | mg/L    |               | 0.002      | 0.002       | 0.003      |
| 臭素酸                                      | 0.01       | mg/L    |               | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| 総トリハロメタン                                 | 0.1        | mg/L    |               | 0.012      | 0.013       | 0.022      |
| トリクロロ酢酸                                  | 0.03       | mg/L    |               | 0.003      | 0.004       | 0.009      |
| ブromジクロロメタン                              | 0.03       | mg/L    |               | 0.004      | 0.005       | 0.007      |
| ブromホルム                                  | 0.09       | mg/L    |               | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| ホルムアルデヒド                                 | 0.08       | mg/L    |               | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.002      |
| 亜鉛及びその化合物                                | 1          | mg/L    | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満      | 0.01未満     |
| アルミニウム及びその化合物                            | 0.2        | mg/L    | 0.13          | 0.03       | 0.03        | 0.02       |
| 鉄及びその化合物                                 | 0.3        | mg/L    | 0.118         | 0.005未満    | 0.005未満     | 0.005未満    |
| 銅及びその化合物                                 | 1          | mg/L    | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満      | 0.01未満     |
| ナトリウム及びその化合物                             | 200        | mg/L    | 7.4           | 9.0        | 9.0         | 12.6       |
| マンガン及びその化合物                              | 0.05       | mg/L    | 0.028         | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| 塩化物イオン                                   | 200        | mg/L    | 5             | 9          | 9           | 14         |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        |            | mg/L    | 25            | 27         | 26          | 40         |
| 蒸発残留物                                    | 500        | mg/L    | 72            | 76         | 76          | 116        |
| 陰イオン界面活性剤                                | 0.2        | mg/L    | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満      | 0.02未満     |
| ジェオスミン                                   | 0.00001    | mg/L    | 0.000001      | 0.000001未満 | 0.000001未満  | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                            | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満  | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                                | 0.02       | mg/L    | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満     | 0.005未満    |
| フェノール類                                   | 0.005      | mg/L    | 0.0005未満      | 0.0005未満   | 0.0005未満    | 0.0005未満   |
| 全有機炭素(TOC)の量                             | 3          | mg/L    | 0.9           | 0.4        | 0.4         | 0.6        |
| pH値                                      | 5.8～8.6    |         | 7.9           | 7.4        | 7.5         | 7.5        |
| 味                                        | 異常でないこと    |         | -             | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       |
| 臭気                                       | 異常でないこと    |         | 藻臭            | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       |
| 色度                                       | 5          | 度       | 2.8           | 0.5未満      | 0.5未満       | 0.5未満      |
| 濁度                                       | 2          | 度       | 2.8           | 0.1未満      | 0.1未満       | 0.1未満      |

|                                          |            |         |             |             |             |             |
|------------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 採水日：2026/5/12<br>当日天候：晴<br>前日天候：晴        | 水質基準値      | 単位      | 久保田町<br>江戸  | 鍋島町<br>森田   | 嘉瀬町<br>荻野   | 西与賀町<br>高太郎 |
| 採水時刻                                     |            |         | 10時35分      | 11時40分      | 11時00分      | 10時15分      |
| 気温                                       |            | ℃       | 25. 4       | 23. 4       | 25. 1       | 25. 6       |
| 水温                                       |            | ℃       | 21. 6       | 22. 8       | 19. 9       | 20. 5       |
| 残留塩素                                     | 0. 1以上     | mg/L    | 0. 5        | 0. 4        | 0. 4        | 0. 4        |
| 一般細菌                                     | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0           | 0           | 0           | 1           |
| 大腸菌（原水はMPN）                              | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         |
| カドミウム及びその化合物                             | 0. 003     | mg/L    |             |             | 0. 0003未満   |             |
| 水銀及びその化合物                                | 0. 0005    | mg/L    |             |             |             |             |
| セレン及びその化合物                               | 0. 01      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| 鉛及びその化合物                                 | 0. 01      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| ヒ素及びその化合物                                | 0. 01      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| 六価クロム化合物                                 | 0. 02      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| 亜硝酸態窒素                                   | 0. 04      | mg/L    |             |             | 0. 004未満    |             |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン                         | 0. 01      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10         | mg/L    | 0. 4        | 0. 3        | 0. 3        | 0. 4        |
| フッ素及びその化合物                               | 0. 8       | mg/L    | 0. 06       | 0. 05       | 0. 05       | 0. 05       |
| ホウ素及びその化合物                               | 1          | mg/L    |             |             | 0. 01未満     |             |
| 四塩化炭素                                    | 0. 002     | mg/L    |             |             | 0. 0002未満   |             |
| 1, 4-ジオキサン                               | 0. 05      | mg/L    |             |             | 0. 005未満    |             |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン     | 0. 04      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| ジクロロメタン                                  | 0. 02      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| テトラクロロエチレン                               | 0. 01      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| トリクロロエチレン                                | 0. 01      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0. 00005   | mg/L    |             |             | 0. 000005未満 |             |
| ベンゼン                                     | 0. 01      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| 塩素酸                                      | 0. 6       | mg/L    |             |             | 0. 05未満     |             |
| クロロ酢酸                                    | 0. 02      | mg/L    |             |             | 0. 002未満    |             |
| クロロホルム                                   | 0. 06      | mg/L    |             |             | 0. 008      |             |
| ジクロロ酢酸                                   | 0. 03      | mg/L    |             |             | 0. 002未満    |             |
| ジブロモクロロメタン                               | 0. 1       | mg/L    |             |             | 0. 003      |             |
| 臭素酸                                      | 0. 01      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| 総トリハロメタン                                 | 0. 1       | mg/L    |             |             | 0. 017      |             |
| トリクロロ酢酸                                  | 0. 03      | mg/L    |             |             | 0. 004      |             |
| ブロモジクロロメタン                               | 0. 03      | mg/L    |             |             | 0. 006      |             |
| ブロモホルム                                   | 0. 09      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| ホルムアルデヒド                                 | 0. 08      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| 亜鉛及びその化合物                                | 1          | mg/L    |             |             | 0. 01未満     |             |
| アルミニウム及びその化合物                            | 0. 2       | mg/L    |             |             | 0. 03       |             |
| 鉄及びその化合物                                 | 0. 3       | mg/L    |             |             | 0. 005未満    |             |
| 銅及びその化合物                                 | 1          | mg/L    |             |             | 0. 01未満     |             |
| ナトリウム及びその化合物                             | 200        | mg/L    |             |             | 9. 0        |             |
| マンガン及びその化合物                              | 0. 05      | mg/L    |             |             | 0. 001未満    |             |
| 塩化物イオン                                   | 200        | mg/L    | 10          | 9           | 9           | 9           |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        |            | mg/L    |             |             | 27          |             |
| 蒸発残留物                                    | 500        | mg/L    |             |             | 73          |             |
| 陰イオン界面活性剤                                | 0. 2       | mg/L    |             |             |             |             |
| ジェオスミン                                   | 0. 00001   | mg/L    | 0. 000001未満 | 0. 000001未満 | 0. 000001未満 | 0. 000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                            | 0. 00001   | mg/L    | 0. 000001未満 | 0. 000001未満 | 0. 000001未満 | 0. 000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                                | 0. 02      | mg/L    |             |             |             |             |
| フェノール類                                   | 0. 005     | mg/L    |             |             |             |             |
| 全有機炭素(TOC)の量                             | 3          | mg/L    | 0. 6        | 0. 4        | 0. 4        | 0. 4        |
| pH値                                      | 5. 8～8. 6  |         | 7. 7        | 7. 6        | 7. 7        | 7. 6        |
| 味                                        | 異常でないこと    |         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |
| 臭気                                       | 異常でないこと    |         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |
| 色度                                       | 5          | 度       | 0. 5未満      | 0. 5未満      | 0. 5未満      | 0. 5未満      |
| 濁度                                       | 2          | 度       | 0. 1未満      | 0. 1未満      | 0. 1未満      | 0. 1未満      |

| 採水日：2026/5/12<br>当日天候：晴<br>前日天候：晴         | 水質基準値      | 単位      | 蓮池町<br>蓮池  | 諸富町<br>徳富  | 久保泉町<br>川久保 |
|-------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------|
| 採水時刻                                      |            |         | 9時05分      | 9時35分      | 9時15分       |
| 気温                                        |            | ℃       | 21.8       | 22.7       | 23.1        |
| 水温                                        |            | ℃       | 21.3       | 22.2       | 20.9        |
| 残留塩素                                      | 0.1以上      | mg/L    | 0.5        | 0.5        | 0.5         |
| 一般細菌                                      | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0          | 0          | 0           |
| 大腸菌（原水はMPN）                               | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出        | 不検出        | 不検出         |
| カドミウム及びその化合物                              | 0.003      | mg/L    |            |            | 0.0003未満    |
| 水銀及びその化合物                                 | 0.0005     | mg/L    |            |            |             |
| セレン及びその化合物                                | 0.01       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| 鉛及びその化合物                                  | 0.01       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| ヒ素及びその化合物                                 | 0.01       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| 六価クロム化合物                                  | 0.02       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| 亜硝酸態窒素                                    | 0.04       | mg/L    |            |            | 0.004未満     |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン                          | 0.01       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | 10         | mg/L    | 0.9        | 0.9        | 0.9         |
| フッ素及びその化合物                                | 0.8        | mg/L    | 0.08       | 0.08       | 0.08        |
| ホウ素及びその化合物                                | 1          | mg/L    |            |            | 0.03        |
| 四塩化炭素                                     | 0.002      | mg/L    |            |            | 0.0002未満    |
| 1,4-ジオキサン                                 | 0.05       | mg/L    |            |            | 0.005未満     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン        | 0.04       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| ジクロロメタン                                   | 0.02       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| テトラクロロエチレン                                | 0.01       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| トリクロロエチレン                                 | 0.01       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA) | 0.00005    | mg/L    |            |            | 0.000005未満  |
| ベンゼン                                      | 0.01       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| 塩素酸                                       | 0.6        | mg/L    |            |            | 0.07        |
| クロロ酢酸                                     | 0.02       | mg/L    |            |            | 0.002未満     |
| クロロホルム                                    | 0.06       | mg/L    |            |            | 0.016       |
| ジクロロ酢酸                                    | 0.03       | mg/L    |            |            | 0.004       |
| ジブromクロロメタン                               | 0.1        | mg/L    |            |            | 0.003       |
| 臭素酸                                       | 0.01       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| 総トリハロメタン                                  | 0.1        | mg/L    |            |            | 0.027       |
| トリクロロ酢酸                                   | 0.03       | mg/L    |            |            | 0.011       |
| ブromジクロロメタン                               | 0.03       | mg/L    |            |            | 0.008       |
| ブromホルム                                   | 0.09       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| ホルムアルデヒド                                  | 0.08       | mg/L    |            |            | 0.002       |
| 亜鉛及びその化合物                                 | 1          | mg/L    |            |            | 0.01未満      |
| アルミニウム及びその化合物                             | 0.2        | mg/L    |            |            | 0.02        |
| 鉄及びその化合物                                  | 0.3        | mg/L    |            |            | 0.005未満     |
| 銅及びその化合物                                  | 1          | mg/L    |            |            | 0.01未満      |
| ナトリウム及びその化合物                              | 200        | mg/L    |            |            | 11.9        |
| マンガン及びその化合物                               | 0.05       | mg/L    |            |            | 0.001未満     |
| 塩化物イオン                                    | 200        | mg/L    | 14         | 14         | 14          |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                         |            | mg/L    |            |            | 39          |
| 蒸発残留物                                     | 500        | mg/L    |            |            | 112         |
| 陰イオン界面活性剤                                 | 0.2        | mg/L    |            |            |             |
| ジオスミン                                     | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 2-メチルイソボルネオール                             | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 非イオン界面活性剤                                 | 0.02       | mg/L    |            |            |             |
| フェノール類                                    | 0.005      | mg/L    |            |            |             |
| 全有機炭素(TOC)の量                              | 3          | mg/L    | 0.6        | 0.6        | 0.6         |
| pH値                                       | 5.8～8.6    |         | 7.5        | 7.5        | 7.5         |
| 味                                         | 異常でないこと    |         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        |
| 臭気                                        | 異常でないこと    |         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        |
| 色度                                        | 5          | 度       | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 濁度                                        | 2          | 度       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |

|                                                  |            |         |                  |               |             |
|--------------------------------------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------|
| 採水日：2026/5/12<br>当日天候：晴<br>前日天候：晴                | 水質基準値      | 単位      | 川上浄水場<br>(川上水源地) | 川上浄水場<br>(浄水) | 大和町<br>池上   |
| 採水時刻                                             |            |         | 10時20分           | 10時10分        | 11時20分      |
| 気温                                               |            | ℃       | 23. 7            | 23. 7         | 24. 7       |
| 水温                                               |            | ℃       | 18. 6            | 19. 2         | 19. 2       |
| 残留塩素                                             | 0. 1以上     | mg/L    | 0. 0             | 0. 5          | 0. 4        |
| 一般細菌                                             | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0                | 0             | 0           |
| 大腸菌（原水はMPN）                                      | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出              | 不検出           | 不検出         |
| カドミウム及びその化合物                                     | 0. 003     | mg/L    | 0. 0003未満        | 0. 0003未満     |             |
| 水銀及びその化合物                                        | 0. 0005    | mg/L    | 0. 00005未満       |               |             |
| セレン及びその化合物                                       | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満         | 0. 001未満      |             |
| 鉛及びその化合物                                         | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満         | 0. 001未満      |             |
| ヒ素及びその化合物                                        | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満         | 0. 001未満      |             |
| 六価クロム化合物                                         | 0. 02      | mg/L    | 0. 001未満         | 0. 001未満      |             |
| 亜硝酸態窒素                                           | 0. 04      | mg/L    | 0. 006           |               |             |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン                                 | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満         |               |             |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                    | 10         | mg/L    | 1. 2             | 1. 2          | 1. 2        |
| フッ素及びその化合物                                       | 0. 8       | mg/L    | 0. 05            | 0. 05未満       | 0. 05       |
| ホウ素及びその化合物                                       | 1          | mg/L    | 0. 01未満          | 0. 01未満       |             |
| 四塩化炭素                                            | 0. 002     | mg/L    | 0. 0002未満        |               |             |
| 1, 4-ジオキサン                                       | 0. 05      | mg/L    | 0. 005未満         |               |             |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン             | 0. 04      | mg/L    | 0. 001未満         |               |             |
| ジクロロメタン                                          | 0. 02      | mg/L    | 0. 001未満         |               |             |
| テトラクロロエチレン                                       | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満         |               |             |
| トリクロロエチレン                                        | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満         |               |             |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロ<br>オクタンスルホン酸(PFOA) | 0. 00005   | mg/L    | 0. 000005未満      | 0. 000005未満   |             |
| ベンゼン                                             | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満         |               |             |
| 塩素酸                                              | 0. 6       | mg/L    |                  |               |             |
| クロロ酢酸                                            | 0. 02      | mg/L    |                  |               |             |
| クロロホルム                                           | 0. 06      | mg/L    |                  |               |             |
| ジクロロ酢酸                                           | 0. 03      | mg/L    |                  |               |             |
| ジブromクロロメタン                                      | 0. 1       | mg/L    |                  |               |             |
| 臭素酸                                              | 0. 01      | mg/L    |                  |               |             |
| 総トリハロメタン                                         | 0. 1       | mg/L    |                  |               |             |
| トリクロロ酢酸                                          | 0. 03      | mg/L    |                  |               |             |
| ブromジクロロメタン                                      | 0. 03      | mg/L    |                  |               |             |
| ブromホルム                                          | 0. 09      | mg/L    |                  |               |             |
| ホルムアルデヒド                                         | 0. 08      | mg/L    |                  |               |             |
| 亜鉛及びその化合物                                        | 1          | mg/L    | 0. 01未満          | 0. 01未満       |             |
| アルミニウム及びその化合物                                    | 0. 2       | mg/L    | 0. 01未満          | 0. 01未満       |             |
| 鉄及びその化合物                                         | 0. 3       | mg/L    | 0. 380           | 0. 005未満      |             |
| 銅及びその化合物                                         | 1          | mg/L    | 0. 01未満          | 0. 01未満       |             |
| ナトリウム及びその化合物                                     | 200        | mg/L    | 7. 3             | 8. 4          |             |
| マンガン及びその化合物                                      | 0. 05      | mg/L    | 0. 116           | 0. 001未満      |             |
| 塩化物イオン                                           | 200        | mg/L    | 6                | 8             | 8           |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                                |            | mg/L    | 48               | 50            |             |
| 蒸発残留物                                            | 500        | mg/L    | 105              |               |             |
| 陰イオン界面活性剤                                        | 0. 2       | mg/L    | 0. 02未満          |               |             |
| ジェオスミン                                           | 0. 00001   | mg/L    | 0. 000001未満      | 0. 000001未満   | 0. 000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                                    | 0. 00001   | mg/L    | 0. 000001未満      | 0. 000001未満   | 0. 000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                                        | 0. 02      | mg/L    | 0. 005未満         |               |             |
| フェノール類                                           | 0. 005     | mg/L    | 0. 0005未満        |               |             |
| 全有機炭素(TOC)の量                                     | 3          | mg/L    | 0. 4             | 0. 3          | 0. 3        |
| pH値                                              | 5. 8～8. 6  |         | 6. 2             | 7. 2          | 7. 4        |
| 味                                                | 異常でないこと    |         | -                | 異常なし          | 異常なし        |
| 臭気                                               | 異常でないこと    |         | 異常なし             | 異常なし          | 異常なし        |
| 色度                                               | 5          | 度       | 5. 1             | 0. 5未満        | 0. 5未満      |
| 濁度                                               | 2          | 度       | 2. 9             | 0. 1未満        | 0. 1未満      |

|                                                  |            |         |             |             |
|--------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 採水日：2026/5/12<br>当日天候：晴<br>前日天候：晴                | 水質基準値      | 単位      | 大和町<br>久池井  | 大和町<br>久留間  |
| 採水時刻                                             |            |         | 9時40分       | 10時55分      |
| 気温                                               |            | ℃       | 23. 3       | 26. 4       |
| 水温                                               |            | ℃       | 19. 7       | 20. 0       |
| 残留塩素                                             | 0. 1以上     | mg/L    | 0. 5        | 0. 4        |
| 一般細菌                                             | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0           | 0           |
| 大腸菌（原水はMPN）                                      | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出         | 不検出         |
| カドミウム及びその化合物                                     | 0. 003     | mg/L    |             | 0. 0003未満   |
| 水銀及びその化合物                                        | 0. 0005    | mg/L    |             | 0. 00005未満  |
| セレン及びその化合物                                       | 0. 01      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| 鉛及びその化合物                                         | 0. 01      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| ヒ素及びその化合物                                        | 0. 01      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| 六価クロム化合物                                         | 0. 02      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| 亜硝酸態窒素                                           | 0. 04      | mg/L    |             | 0. 004未満    |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン                                 | 0. 01      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                    | 10         | mg/L    | 0. 5        | 0. 5        |
| フッ素及びその化合物                                       | 0. 8       | mg/L    | 0. 11       | 0. 11       |
| ホウ素及びその化合物                                       | 1          | mg/L    |             | 0. 01未満     |
| 四塩化炭素                                            | 0. 002     | mg/L    |             | 0. 0002未満   |
| 1, 4-ジオキサン                                       | 0. 05      | mg/L    |             | 0. 005未満    |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン             | 0. 04      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| ジクロロメタン                                          | 0. 02      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| テトラクロロエチレン                                       | 0. 01      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| トリクロロエチレン                                        | 0. 01      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロ<br>オクタネン酸 (PFNA) | 0. 00005   | mg/L    |             | 0. 000005未満 |
| ベンゼン                                             | 0. 01      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| 塩素酸                                              | 0. 6       | mg/L    |             | 0. 06       |
| クロロ酢酸                                            | 0. 02      | mg/L    |             | 0. 002未満    |
| クロロホルム                                           | 0. 06      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| ジクロロ酢酸                                           | 0. 03      | mg/L    |             | 0. 002未満    |
| ジブromクロロメタン                                      | 0. 1       | mg/L    |             | 0. 001      |
| 臭素酸                                              | 0. 01      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| 総トリハロメタン                                         | 0. 1       | mg/L    |             | 0. 001      |
| トリクロロ酢酸                                          | 0. 03      | mg/L    |             | 0. 002未満    |
| ブromジクロロメタン                                      | 0. 03      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| ブromホルム                                          | 0. 09      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| ホルムアルデヒド                                         | 0. 08      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| 亜鉛及びその化合物                                        | 1          | mg/L    |             | 0. 01未満     |
| アルミニウム及びその化合物                                    | 0. 2       | mg/L    |             | 0. 01未満     |
| 鉄及びその化合物                                         | 0. 3       | mg/L    |             | 0. 005未満    |
| 銅及びその化合物                                         | 1          | mg/L    |             | 0. 01未満     |
| ナトリウム及びその化合物                                     | 200        | mg/L    |             | 15. 6       |
| マンガン及びその化合物                                      | 0. 05      | mg/L    |             | 0. 001未満    |
| 塩化物イオン                                           | 200        | mg/L    | 6           | 6           |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                                |            | mg/L    |             | 81          |
| 蒸発残留物                                            | 500        | mg/L    |             | 169         |
| 陰イオン界面活性剤                                        | 0. 2       | mg/L    |             | 0. 02未満     |
| ジオスミン                                            | 0. 00001   | mg/L    | 0. 000001未満 | 0. 000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                                    | 0. 00001   | mg/L    | 0. 000001未満 | 0. 000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                                        | 0. 02      | mg/L    |             | 0. 005未満    |
| フェノール類                                           | 0. 005     | mg/L    |             | 0. 0005未満   |
| 全有機炭素 (TOC) の量                                   | 3          | mg/L    | 0. 3未満      | 0. 3未満      |
| p H値                                             | 5. 8～8. 6  |         | 7. 5        | 7. 9        |
| 味                                                | 異常でないこと    |         | 異常なし        | 異常なし        |
| 臭気                                               | 異常でないこと    |         | 異常なし        | 異常なし        |
| 色度                                               | 5          | 度       | 0. 5未満      | 0. 5未満      |
| 濁度                                               | 2          | 度       | 0. 1未満      | 0. 1未満      |

|                                              |            |         |              |              |              |
|----------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 採水日：2026/5/20<br>当日天候：曇<br>前日天候：晴            | 水質基準値      | 単位      | 松梅北部<br>水道施設 | 富士南部<br>水道施設 | 大和柚木<br>水道施設 |
| 気温                                           |            | ℃       | 26.3         | 28.2         | 24.5         |
| 水温                                           |            | ℃       | 23.5         | 22.6         | 19.1         |
| 残留塩素                                         | 0.1以上      | mg/L    | 0.3          | 0.3          | 0.2          |
| 一般細菌                                         | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0            | 0            | 0            |
| 大腸菌（原水はMPN）                                  | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出          | 不検出          | 不検出          |
| カドミウム及びその化合物                                 | 0.003      | mg/L    | 0.0003未満     | 0.0003未満     | 0.0003未満     |
| 水銀及びその化合物                                    | 0.0005     | mg/L    | 0.00005未満    | 0.00005未満    | 0.00005未満    |
| セレン及びその化合物                                   | 0.01       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001未満      |
| 鉛及びその化合物                                     | 0.01       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001未満      |
| ヒ素及びその化合物                                    | 0.01       | mg/L    | 0.001未満      | 0.004        | 0.001未満      |
| 六価クロム化合物                                     | 0.02       | mg/L    | 0.002未満      | 0.002未満      | 0.002未満      |
| 亜硝酸態窒素                                       | 0.04       | mg/L    | 0.004未満      | 0.004未満      | 0.004未満      |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン                             | 0.01       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001未満      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                | 10         | mg/L    | 0.3          | 1.3          | 0.5          |
| フッ素及びその化合物                                   | 0.8        | mg/L    | 0.08         | 0.18         | 0.08未満       |
| ホウ素及びその化合物                                   | 1          | mg/L    | 0.02未満       | 0.06         | 0.02未満       |
| 四塩化炭素                                        | 0.002      | mg/L    | 0.0002未満     | 0.0002未満     | 0.0002未満     |
| 1,4-ジオキサン                                    | 0.05       | mg/L    | 0.005未満      | 0.005未満      | 0.005未満      |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン           | 0.04       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001未満      |
| ジクロロメタン                                      | 0.02       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001未満      |
| テトラクロロエチレン                                   | 0.01       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001未満      |
| トリクロロエチレン                                    | 0.01       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001未満      |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロ<br>オクタン酸(PFOA) | 0.00005    | mg/L    | 0.000005未満   | 0.000005未満   | 0.000005未満   |
| ベンゼン                                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001未満      |
| 塩素酸                                          | 0.6        | mg/L    | 0.06未満       | 0.06未満       | 0.06未満       |
| クロロ酢酸                                        | 0.02       | mg/L    | 0.002未満      | 0.002未満      | 0.002未満      |
| クロロホルム                                       | 0.06       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001        |
| ジクロロ酢酸                                       | 0.03       | mg/L    | 0.003未満      | 0.003未満      | 0.003未満      |
| ジブromクロロメタン                                  | 0.1        | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001未満      |
| 臭素酸                                          | 0.01       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001未満      |
| 総トリハロメタン                                     | 0.1        | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.002        |
| トリクロロ酢酸                                      | 0.03       | mg/L    | 0.003未満      | 0.003未満      | 0.003未満      |
| ブromジクロロメタン                                  | 0.03       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001        |
| ブromホルム                                      | 0.09       | mg/L    | 0.001未満      | 0.001未満      | 0.001未満      |
| ホルムアルデヒド                                     | 0.08       | mg/L    | 0.008未満      | 0.008未満      | 0.008未満      |
| 亜鉛及びその化合物                                    | 1          | mg/L    | 0.005未満      | 0.005未満      | 0.005未満      |
| アルミニウム及びその化合物                                | 0.2        | mg/L    | 0.02未満       | 0.02未満       | 0.02未満       |
| 鉄及びその化合物                                     | 0.3        | mg/L    | 0.03未満       | 0.03未満       | 0.03未満       |
| 銅及びその化合物                                     | 1          | mg/L    | 0.01未満       | 0.01未満       | 0.01未満       |
| ナトリウム及びその化合物                                 | 200        | mg/L    | 8.3          | 17.5         | 8.4          |
| マンガン及びその化合物                                  | 0.05       | mg/L    | 0.005未満      | 0.005未満      | 0.005未満      |
| 塩化物イオン                                       | 200        | mg/L    | 5            | 9            | 5            |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                            |            | mg/L    | 29           | 50           | 35           |
| 蒸発残留物                                        | 500        | mg/L    | 88           | 139          | 97           |
| 陰イオン界面活性剤                                    | 0.2        | mg/L    | 0.02未満       | 0.02未満       | 0.02未満       |
| ジェオスミン                                       | 0.00001    | mg/L    |              |              |              |
| 2-メチルイソボルネオール                                | 0.00001    | mg/L    |              |              |              |
| 非イオン界面活性剤                                    | 0.02       | mg/L    | 0.005未満      | 0.005未満      | 0.005未満      |
| フェノール類                                       | 0.005      | mg/L    | 0.0005未満     | 0.0005未満     | 0.0005未満     |
| 全有機炭素(TOC)の量                                 | 3          | mg/L    | 0.3未満        | 0.3未満        | 0.3未満        |
| pH値                                          | 5.8～8.6    |         | 7.6          | 7.0          | 7.7          |
| 味                                            | 異常でないこと    |         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |
| 臭気                                           | 異常でないこと    |         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |
| 色度                                           | 5          | 度       | 0.5未満        | 0.5未満        | 0.5未満        |
| 濁度                                           | 2          | 度       | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        |

|                                                 |            |         |                    |                                    |                               |
|-------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 採水日：2026/5/20<br>当日天候：曇<br>前日天候：晴               | 水質基準値      | 単位      | 富士中央<br>水道施設<br>浄水 | 富士中央<br>水道施設<br>天河川TM子局<br>※5/26採水 | 富士中央<br>水道施設<br>貝野<br>※5/26採水 |
| 気温                                              |            | ℃       | 29. 4              | 29. 1                              | 29. 8                         |
| 水温                                              |            | ℃       | 20. 5              | 22. 5                              | 23. 8                         |
| 残留塩素                                            | 0. 1以上     | mg/L    | 0. 3               | 0. 3                               | 0. 3                          |
| 一般細菌                                            | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0                  | 0                                  | 0                             |
| 大腸菌（原水はMPN）                                     | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出                | 不検出                                | 不検出                           |
| カドミウム及びその化合物                                    | 0. 003     | mg/L    | 0. 0003未満          | 0. 0003未満                          | 0. 0003未満                     |
| 水銀及びその化合物                                       | 0. 0005    | mg/L    | 0. 00005未満         | 0. 00005未満                         | 0. 00005未満                    |
| セレン及びその化合物                                      | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満           | 0. 001未満                           | 0. 001未満                      |
| 鉛及びその化合物                                        | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満           | 0. 001未満                           | 0. 001未満                      |
| ヒ素及びその化合物                                       | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満           | 0. 001未満                           | 0. 001未満                      |
| 六価クロム化合物                                        | 0. 02      | mg/L    | 0. 002未満           | 0. 002未満                           | 0. 002未満                      |
| 亜硝酸態窒素                                          | 0. 04      | mg/L    | 0. 004未満           | 0. 004未満                           | 0. 004未満                      |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン                                | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満           | 0. 001未満                           | 0. 001未満                      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                   | 10         | mg/L    | 0. 3               | 0. 3                               | 0. 3                          |
| フッ素及びその化合物                                      | 0. 8       | mg/L    | 0. 08未満            | 0. 08未満                            | 0. 08未満                       |
| ホウ素及びその化合物                                      | 1          | mg/L    | 0. 02未満            | 0. 02未満                            | 0. 02未満                       |
| 四塩化炭素                                           | 0. 002     | mg/L    | 0. 0002未満          | 0. 0002未満                          | 0. 0002未満                     |
| 1, 4-ジオキサン                                      | 0. 05      | mg/L    | 0. 005未満           | 0. 005未満                           | 0. 005未満                      |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン            | 0. 04      | mg/L    | 0. 001未満           | 0. 001未満                           | 0. 001未満                      |
| ジクロロメタン                                         | 0. 02      | mg/L    | 0. 001未満           | 0. 001未満                           | 0. 001未満                      |
| テトラクロロエチレン                                      | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満           | 0. 001未満                           | 0. 001未満                      |
| トリクロロエチレン                                       | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満           | 0. 001未満                           | 0. 001未満                      |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロ<br>オクタン酸 (PFOA) | 0. 00005   | mg/L    |                    |                                    |                               |
| ベンゼン                                            | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満           | 0. 001未満                           | 0. 001未満                      |
| 塩素酸                                             | 0. 6       | mg/L    | 0. 09              | 0. 08                              | 0. 09                         |
| クロロ酢酸                                           | 0. 02      | mg/L    | 0. 002未満           | 0. 002未満                           | 0. 002未満                      |
| クロロホルム                                          | 0. 06      | mg/L    | 0. 002             | 0. 003                             | 0. 003                        |
| ジクロロ酢酸                                          | 0. 03      | mg/L    | 0. 003未満           | 0. 003未満                           | 0. 003未満                      |
| ジブロモクロロメタン                                      | 0. 1       | mg/L    | 0. 002             | 0. 002                             | 0. 002                        |
| 臭素酸                                             | 0. 01      | mg/L    | 0. 001未満           | 0. 001未満                           | 0. 001未満                      |
| 総トリハロメタン                                        | 0. 1       | mg/L    | 0. 006             | 0. 007                             | 0. 007                        |
| トリクロロ酢酸                                         | 0. 03      | mg/L    | 0. 003未満           | 0. 003未満                           | 0. 003未満                      |
| ブロモジクロロメタン                                      | 0. 03      | mg/L    | 0. 002             | 0. 002                             | 0. 002                        |
| ブロモホルム                                          | 0. 09      | mg/L    | 0. 001未満           | 0. 001未満                           | 0. 001未満                      |
| ホルムアルデヒド                                        | 0. 08      | mg/L    | 0. 008未満           | 0. 008未満                           | 0. 008未満                      |
| 亜鉛及びその化合物                                       | 1          | mg/L    | 0. 005未満           | 0. 005未満                           | 0. 006                        |
| アルミニウム及びその化合物                                   | 0. 2       | mg/L    | 0. 05              | 0. 06                              | 0. 05                         |
| 鉄及びその化合物                                        | 0. 3       | mg/L    | 0. 03未満            | 0. 03未満                            | 0. 03未満                       |
| 銅及びその化合物                                        | 1          | mg/L    | 0. 01未満            | 0. 01未満                            | 0. 01未満                       |
| ナトリウム及びその化合物                                    | 200        | mg/L    | 8. 8               | 8. 6                               | 8. 7                          |
| マンガン及びその化合物                                     | 0. 05      | mg/L    | 0. 005未満           | 0. 005未満                           | 0. 005未満                      |
| 塩化物イオン                                          | 200        | mg/L    | 10                 | 10                                 | 10                            |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                               |            | mg/L    | 29                 | 26                                 | 26                            |
| 蒸発残留物                                           | 500        | mg/L    | 76                 | 78                                 | 76                            |
| 陰イオン界面活性剤                                       | 0. 2       | mg/L    | 0. 02未満            | 0. 02未満                            | 0. 02未満                       |
| ジェオスミン                                          | 0. 00001   | mg/L    |                    | 0. 000001未満                        | 0. 000001未満                   |
| 2-メチルイソボルネオール                                   | 0. 00001   | mg/L    |                    | 0. 000001未満                        | 0. 000001未満                   |
| 非イオン界面活性剤                                       | 0. 02      | mg/L    | 0. 005未満           | 0. 005未満                           | 0. 005未満                      |
| フェノール類                                          | 0. 005     | mg/L    | 0. 0005未満          | 0. 0005未満                          | 0. 0005未満                     |
| 全有機炭素 (TOC) の量                                  | 3          | mg/L    | 0. 3未満             | 0. 3未満                             | 0. 3未満                        |
| pH値                                             | 5. 8～8. 6  |         | 7. 6               | 7. 6                               | 7. 7                          |
| 味                                               | 異常でないこと    |         | 異常なし               | 異常なし                               | 異常なし                          |
| 臭気                                              | 異常でないこと    |         | 異常なし               | 異常なし                               | 異常なし                          |
| 色度                                              | 5          | 度       | 0. 5未満             | 0. 5未満                             | 0. 5未満                        |
| 濁度                                              | 2          | 度       | 0. 1未満             | 0. 1未満                             | 0. 1未満                        |