

採水日：2026/7/7 当日天候：曇 前日天候：曇	水質基準値	単位	原 水 (多布施川)	神野 浄水場	神野第 2 浄水場	測受水点
採水時刻			10時00分	10時00分	10時00分	8時40分
気温		℃	27. 6	27. 6	27. 6	26. 5
水温		℃	20. 9	22. 8	22. 8	22. 9
残留塩素	0. 1以上	mg/L	-	0. 7	0. 7	0. 8
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	1350	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	33	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0. 003	mg/L	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
水銀及びその化合物	0. 0005	mg/L	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	
セレン及びその化合物	0. 01	mg/L	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
鉛及びその化合物	0. 01	mg/L	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
ヒ素及びその化合物	0. 01	mg/L	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
六価クロム化合物	0. 02	mg/L	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
亜硝酸態窒素	0. 04	mg/L	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0. 01	mg/L	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0. 5	0. 4	0. 4	0. 6
フッ素及びその化合物	0. 8	mg/L	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 06
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01
四塩化炭素	0. 002	mg/L	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	
1, 4-ジオキサン	0. 05	mg/L	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04	mg/L	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
ジクロロメタン	0. 02	mg/L	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
テトラクロロエチレン	0. 01	mg/L	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
トリクロロエチレン	0. 01	mg/L	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan 酸(PFOA)	0. 00005	mg/L	0. 000005未満	0. 000005未満	0. 000005未満	
ベンゼン	0. 01	mg/L	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
塩素酸	0. 6	mg/L		0. 07	0. 07	
クロロ酢酸	0. 02	mg/L		0. 002未満	0. 002未満	
クロロホルム	0. 06	mg/L		0. 010	0. 010	
ジクロロ酢酸	0. 03	mg/L		0. 002未満	0. 002未満	
ジブロモクロロメタン	0. 1	mg/L		0. 001	0. 001	
臭素酸	0. 01	mg/L		0. 001未満	0. 001未満	
総トリハロメタン	0. 1	mg/L		0. 014	0. 014	
トリクロロ酢酸	0. 03	mg/L		0. 002未満	0. 002	
ブロモジクロロメタン	0. 03	mg/L		0. 003	0. 003	
ブロモホルム	0. 09	mg/L		0. 001未満	0. 001未満	
ホルムアルデヒド	0. 08	mg/L		0. 001未満	0. 001未満	
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
アルミニウム及びその化合物	0. 2	mg/L	0. 49	0. 02	0. 02	0. 04
鉄及びその化合物	0. 3	mg/L	0. 368	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
銅及びその化合物	1	mg/L	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	5. 2	6. 6	6. 6	8. 7
マンガン及びその化合物	0. 05	mg/L	0. 037	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
塩化物イオン	200	mg/L	4	8	8	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	18	20	20	21
蒸発残留物	500	mg/L	71	56	55	
陰イオン界面活性剤	0. 2	mg/L	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	
ジェオスミン	0. 00001	mg/L	0. 000002	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
2-メチルイソボルネオール	0. 00001	mg/L	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
非イオン界面活性剤	0. 02	mg/L	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	
フェノール類	0. 005	mg/L	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	1. 0	0. 3未満	0. 3未満	0. 5
pH値	5. 8～8. 6		7. 3	7. 3	7. 3	7. 5
味	異常でないこと		-	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		藻臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	4. 9	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
濁度	2	度	8. 2	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

採水日：2026/7/7 当日天候：曇 前日天候：曇	水質基準値	単位	久保田町 江戸	鍋島町 森田	嘉瀬町 荻野	西与賀町 高太郎
採水時刻			11時00分	11時05分	11時35分	10時30分
気温		℃	32.9	29.3	29.2	28.5
水温		℃	26.4	25.2	25.4	24.9
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.4
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満			
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満		
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	1.1	0.5	0.4	0.5
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満		
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	0.00005	mg/L	0.000005未満	0.000005未満		
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L	0.25	0.07		
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満	0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L	0.019	0.011		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.003	0.002未満		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.006	0.002		
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満		
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.034	0.017		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.016	0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.009	0.004		
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.004	0.001未満		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.03	0.02		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.005未満	0.005未満		
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	7.6	7.0		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.001未満	0.001未満		
塩化物イオン	200	mg/L	12	8	8	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	37	21		
蒸発残留物	500	mg/L	91	62		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満			
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満			
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満			
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.6	7.5	7.5	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2026/7/7 当日天候：曇 前日天候：曇	水質基準値	単位	蓮池町 蓮池	諸富町 徳富	久保泉町 川久保
採水時刻			9時12分	9時54分	9時00分
気温		℃	27. 3	29. 1	27. 2
水温		℃	24. 9	25. 9	23. 7
残留塩素	0. 1以上	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0. 003	mg/L	0. 0003未満		
水銀及びその化合物	0. 0005	mg/L			
セレン及びその化合物	0. 01	mg/L	0. 001未満		
鉛及びその化合物	0. 01	mg/L	0. 001未満		
ヒ素及びその化合物	0. 01	mg/L	0. 001未満		
六価クロム化合物	0. 02	mg/L	0. 001未満		
亜硝酸態窒素	0. 04	mg/L	0. 004未満		
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0. 01	mg/L	0. 001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0. 7	0. 7	0. 7
フッ素及びその化合物	0. 8	mg/L	0. 06	0. 06	0. 07
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0. 01		
四塩化炭素	0. 002	mg/L	0. 0002未満		
1, 4-ジオキサン	0. 05	mg/L	0. 005未満		
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04	mg/L	0. 001未満		
ジクロロメタン	0. 02	mg/L	0. 001未満		
テトラクロロエチレン	0. 01	mg/L	0. 001未満		
トリクロロエチレン	0. 01	mg/L	0. 001未満		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	0. 00005	mg/L	0. 000005未満		
ベンゼン	0. 01	mg/L	0. 001未満		
塩素酸	0. 6	mg/L	0. 09		
クロロ酢酸	0. 02	mg/L	0. 002未満		
クロロホルム	0. 06	mg/L	0. 019		
ジクロロ酢酸	0. 03	mg/L	0. 008		
ジブロモクロロメタン	0. 1	mg/L	0. 002		
臭素酸	0. 01	mg/L	0. 001未満		
総トリハロメタン	0. 1	mg/L	0. 027		
トリクロロ酢酸	0. 03	mg/L	0. 016		
ブロモジクロロメタン	0. 03	mg/L	0. 006		
ブロモホルム	0. 09	mg/L	0. 001未満		
ホルムアルデヒド	0. 08	mg/L	0. 004		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0. 01未満		
アルミニウム及びその化合物	0. 2	mg/L	0. 03		
鉄及びその化合物	0. 3	mg/L	0. 005未満		
銅及びその化合物	1	mg/L	0. 01未満		
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	9. 0		
マンガン及びその化合物	0. 05	mg/L	0. 001未満		
塩化物イオン	200	mg/L	11	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	23		
蒸発残留物	500	mg/L	79		
陰イオン界面活性剤	0. 2	mg/L			
ジェオスミン	0. 00001	mg/L	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
2-メチルイソボルネオール	0. 00001	mg/L	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
非イオン界面活性剤	0. 02	mg/L			
フェノール類	0. 005	mg/L			
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0. 4	0. 4	0. 5
pH値	5. 8～8. 6		7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
濁度	2	度	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

採水日：2026/7/7 当日天候：曇 前日天候：曇	水質基準値	単位	川上浄水場 (川上水源地)	川上浄水場 (浄水)	大和町 池上
採水時刻			10時00分	9時45分	10時40分
気温		℃	31.6	31.6	29.4
水温		℃	19.1	21.5	24.8
残留塩素	0.1以上	mg/L	-	0.5	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満		0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.009		0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	1.6	1.5	1.4
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.06	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満		0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満		0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトレンス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満		0.001未満
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満		0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	0.00005	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満		0.001未満
塩素酸	0.6	mg/L			0.17
クロロ酢酸	0.02	mg/L			0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L			0.001
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L			0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L			0.003
臭素酸	0.01	mg/L			0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L			0.008
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L			0.002未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L			0.003
ブロモホルム	0.09	mg/L			0.001
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			0.001未満
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.345	0.005未満	0.007
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	7.4	8.6	8.4
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.112	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200	mg/L	6	8	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	51	52	53
蒸発残留物	500	mg/L	118		125
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L			0.02未満
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L			0.005未満
フェノール類	0.005	mg/L			0.0005未満
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		6.1	7.2	7.4
味	異常でないこと		-	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	3.6	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	1.9	0.1未満	0.1未満

採水日：2026/7/7 当日天候：曇 前日天候：曇	水質基準値	単位	大和町 久池井	大和町 久留間
採水時刻			9時25分	10時25分
気温		℃	28.8	28.7
水温		℃	24.5	24.4
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.5	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L		
セレン及びその化合物	0.01	mg/L		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L		
六価クロム化合物	0.02	mg/L		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L		
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物	1	mg/L		
四塩化炭素	0.002	mg/L		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L		
ジクロロメタン	0.02	mg/L		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	0.00005	mg/L		
ベンゼン	0.01	mg/L		
塩素酸	0.6	mg/L		
クロロ酢酸	0.02	mg/L		
クロロホルム	0.06	mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L		
臭素酸	0.01	mg/L		
総トリハロメタン	0.1	mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L		
ブロモホルム	0.09	mg/L		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L		
銅及びその化合物	1	mg/L		
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L		
塩化物イオン	200	mg/L	6	6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L		
蒸発残留物	500	mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L		
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L		
フェノール類	0.005	mg/L		
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3未満	0.3
pH値	5.8～8.6		7.5	8.0
味	異常でないこと		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満

採水日：2026/7/13 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	松梅北部 水道施設	富士南部 水道施設	大和柚木 水道施設
気温		℃	27.6	31.6	27.2
水温		℃	26.8	24.5	23.3
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.3	0.4	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L			
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L			
セレン及びその化合物	0.01	mg/L			
鉛及びその化合物	0.01	mg/L			
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L			
六価クロム化合物	0.02	mg/L			
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L			
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L			
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L			
ホウ素及びその化合物	1	mg/L			
四塩化炭素	0.002	mg/L			
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L			
ジクロロメタン	0.02	mg/L			
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L			
トリクロロエチレン	0.01	mg/L			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01	mg/L			
塩素酸	0.6	mg/L			
クロロ酢酸	0.02	mg/L			
クロロホルム	0.06	mg/L			
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L			
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L			
臭素酸	0.01	mg/L			
総トリハロメタン	0.1	mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L			
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L			
ブロモホルム	0.09	mg/L			
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			
亜鉛及びその化合物	1	mg/L			
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L			
鉄及びその化合物	0.3	mg/L			
銅及びその化合物	1	mg/L			
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L			
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L			
塩化物イオン	200	mg/L	5	8	5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L			
蒸発残留物	500	mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L			
ジェオスミン	0.00001	mg/L			
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L			
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L			
フェノール類	0.005	mg/L			
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.6	6.8	7.7
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水日：2026/7/13 当日天候：晴 前日天候：晴	水質基準値	単位	富士中央 水道施設 浄水	富士中央 水道施設 天河川TM子局	富士中央 水道施設 貝野
気温		℃	31.5	29.7	29.8
水温		℃	25.0	26.2	27.2
残留塩素	0.1以上	mg/L	0.5	0.4	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満		
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02	mg/L	0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満		
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.4		
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.08未満		
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.02未満		
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満		
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/L	0.000005未満		
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満		
塩素酸	0.6	mg/L	0.13		
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満		
クロロホルム	0.06	mg/L	0.003		
ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.003未満		
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.003		
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満		
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.009		
トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	0.003未満		
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.003		
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満		
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.04		
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.03未満		
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	7.5		
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.005未満		
塩化物イオン	200	mg/L	9	9	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	26		
蒸発残留物	500	mg/L	60		
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満		
ジェオスミン	0.00001	mg/L		0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L		0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満		
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満		
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8～8.6		7.4	7.4	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満